Bulletin d'inscription

Samedi 5 décembre 2020

om	
énom	
dresse	
ail	

Réglez en ligne ou envoyez votre règlement ainsi que ce bulletin à cette adresse :

Secrétariat du RPH 33, rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris

TARIFS

60 € Formation permanente **50 €** Formation individuelle **15 €** Étudiants (sur justificatif)

Inscription par courrier

avant le 28 novembre 2020

Inscription en ligne sur www.rphweb.fr/colloques

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES ORGANISATEURS

Chloé	Jeanne	Noura
BLACHÈRE	CHAYET	SHILI
06 98 06 77 15	06 26 54 11 60	06 23 19 65 57

ANGOISSES


ompagnes aux mille visages, les angoisses résonnent en chacun d'une manière singulière. S'invitant dans le corps comme sur la scène psychique, elles deviennent, passé le seuil du cabinet de psychanalyse, autant d'indicateurs pour le clinicien. Car agissant en leurres, elles trompent autant qu'elles révèlent ce qui est en train de se jouer pour un être dans son rapport au manque.

L'angoisse constitue un concept central en psychanalyse. Freud s'y intéressera très tôt et opérera, en 1926 ¹, des transformations importantes quant à la théorisation de sa source et de son destin. L'élément majeur du passage de la première théorie freudienne de l'angoisse à la seconde se situe dans le rapport que cette dernière entretient avec le refoulement, envisagé dès lors comme conséquence et non plus comme source de l'angoisse. En 1962, prenant appui sur les avancées freudiennes, Lacan consacrera à l'angoisse toute une année de son séminaire ². Il y développera notamment le rapport de l'angoisse avec le désir de l'Autre.

Quelles sont les multiples formes que peut prendre l'angoisse ? Dans quelle mesure les théories freudo-lacaniennes qui soutiennent la pratique psychanalytique des membres du RPH offrent-elles un repérage toujours actuel dans la clinique contemporaine ? En réponse à l'urgence qui conduit un être assailli d'angoisses à consulter, ou à l'embrasement soudain des angoisses au cours d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse, nous explorerons notamment les techniques que déploie le clinicien pour que ces angoisses soient mises au service de l'avancée de la cure plutôt qu'elles n'œuvrent à lui faire obstacle.

1. Freud, S. (1926). « Inhibition, symptôme et angoisse », in Œuvres completes, Vol. XVII, Paris, PUF, 1992, pp. 203-286.
2. Lacan. J. (1962-1963). Le Séminaire. Livre X. L'angoisse. Paris. éditions

2. Lacan, J. (1962-1963). *Le Séminaire, Livre X, L'angoisse*, Paris, éditions du Seuil, 2004.



matinée

9h - 9h30 Accueil du public

9 h30 Ouverture Sophie VITTEAUT, psychothérapeute

09 h40 Poire d'angoisse

Jeanne CHAYET, psychothérapeute, doctorante à l'Université Paris X

10h Prendre la parole

Chloé BLACHÈRE, psychothérapeute, doctorante à l'Université Paris XIII

10h20 Discussion

Modérateur: Fernando de AMORIM

Pause (11h - 11h20)

11h20 Vanités

Fairouz NEMRAOUI, psychothérapeute, doctorante à l'Université Paris XIII

11h40 Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ?

Léa-Lou RAMEL, psychothérapeute

12h Discussion

Modérateur : Fernando de AMORIM

après-midi

12 h30 - 14 h30 Pause déjeuner

14h15 Ouverture de la salle

14h15 - 14h30

Échanges avec des représentants du RPH

14 h40 Plus de peur que de mal

Alexis POCHEZ, psychothérapeute, doctorant à l'Université Paris VII

15 h Conceptions freudiennes de l'angoisse

Lucille MENDES, psychothérapeute, docteur diplômée de l'Université Paris X

15 h20 "J'ai la phobie des poussins"

Magali SABATIER, psychothérapeute

15 h40 Discussion

Modérateur : Fernando de AMORIM

16 h20 Conclusion

Erwann GOUADON, psychothérapeute

Les intervenants au colloque sont des membres cliniciens du RPH ayant une formation universitaire. Ils occupent, vis-à-vis des personnes qu'ils reçoivent en consultation, la position de psychothérapeute ou de supposé-psychanalyste.

Le **Réseau pour la Psychanalyse à l'Hôpital** (RPH) est une **École de psychanalyse**, association loi 1901, qui regroupe des cliniciens et des étudiants en psychologie ou en psychiatrie.

Le RPH travaille dans la lignée de Sigmund Freud et de Jacques Lacan. Il vise trois objectifs :

- l'accueil et l'écoute de personnes en souffrance psychique, corporelle et organique ;
- la formation clinique et théorique nécessaire afin d'occuper la position de psychothérapeute ou de psychanalyste;
- la mise en place d'une réflexion et d'une articulation concrète entre le champ médical et le champ psychanalytique.

Le RPH dispose d'un Service d'Ecoute Téléphonique d'Urgence (SETU? - 7j/7 - 24h/24) et a mis en place, depuis 1991, une Consultation Publique de Psychanalyse (CPP).

Contact: 01 45 26 81 30